

HIT-Active Aqua



HIT-Aktivboxen

# ***HIT-Aktiv***

**Pferdehaltung  
BESSER machen**



1-2026



HIT-Aktivstall®

Liebe Pferdefreunde,  
 wer zurückschaut, erkennt schnell: heute ist (fast) nichts mehr so, wie es früher war. Um uns herum ändern sich die Lebensbedingungen rasend schnell. Neben dem sichtbaren Wandel im Äußeren verändern sich auch die Einstellungen der Menschen im Inneren. Und damit geraten oftmals tief verankerte Glaubenssätze ins Wanken. Aussagen wie „Das haben wir schon immer so gemacht“, werden heute berechtigterweise kritisch hinterfragt.  
 Glücklicherweise erfährt der laufende Erkenntnisgewinn in der Pferdehaltung sehr viel Zuspruch. Vielen Pferdehaltern ist bewusst, dass eine Abkehr von traditionellen Haltungskonzepten dringend erforderlich ist. Sie begrüßen Innovationen, die in erster Linie dem Pferdewohl dienen und gleichzeitig die Arbeit leichter machen.  
 Seit mehr als 25 Jahren befassen wir uns bei HIT-Aktiv mit der Planung und Realisierung pferdegerechter und arbeitssparender Haltungskonzepte. Dabei haben wir sehr viel gelernt. Dieses umfangreiche Wissen geben wir gerne und begeistert weiter. Die Mission, die uns täglich antreibt, lautet:

## „Pferdehaltung BESSER machen“

Ob Sie eine Gruppen- oder Einzelhaltung neu aufbauen oder etwas Bestehendes verbessern wollen, das Team von HIT-Aktiv steht Ihnen mit kreativen Konzeptideen und einem innovativen Produktprogramm zur Seite.

**Thorsten Hinrichs,**  
 Gründer und Geschäftsführer von HIT-Aktiv

2



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. HIT-Aktivstall®</b>	<b>ab Seite 4</b>
Betriebskonzepte	5 – 7
Bedarfsgerechte Fütterung	8 – 27
Auslauf- und Trailbefestigung	28 – 37
Liegeflächengestaltung	38 – 41
Tränken	42 + 43
Zaunkomponenten	44 + 45
Aktivstallplanung und-beratung	46 + 47
Praxistipps	48 + 49
<b>2. HIT-Aktivboxen</b>	<b>ab Seite 50</b>
Aktivboxen-Konzepte	51
Bedarfsgerechte Fütterung	52 + 53
Paddockbefestigung	54
Liegeflächengestaltung	55
<b>3. HIT-Active Aqua</b>	<b>ab Seite 56</b>
Tropfbewässerung / Reitplatzbewässerung	57
Reithallenbewässerung	58 + 59
Referenzen weltweit	60 + 61
<b>4. Technischer Service</b>	<b>Seite 62 + 63</b>
<b>5. Strategieberatung</b>	<b>Seite 64 + 65</b>
<b>6. Kontakt &amp; die 6 großen „F“</b>	<b>Seite 66 - 68</b>

3

# HIT-Aktivstall<sup>®</sup>

## Innovative Gruppenhaltungskonzepte


Das **HIT-Aktivstallkonzept** basiert auf der tiefsten Überzeugung des gesamten **HIT-Teams**, dass Pferde, unabhängig von der Nutzungsrichtung, gemäß ihren **natürlichen Lebensansprüchen** mit viel Bewegung, Sozialkontakt und bedarfsgerechter Fütterung gehalten werden müssen. Dieser übergeordnete Leitgedanke stellt die Basis unseres Handelns dar.

Wir entwickeln gemeinsam mit verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Pferdehaltern individuelle Gruppen-Haltungskonzepte, die ein Höchstmaß an **Pferdewohl** und **Arbeitsersparnis** ermöglichen. Neben der Erstellung von Masterplänen liefert HIT **automatisierte Fütterungstechnik** sowie **Tränken und Bodenbeläge** für Liegeflächen, Ausläufe, Trails und Paddocks.



Betriebsumstellung auf Gruppenhaltung im HIT-Aktivstall<sup>®</sup> und Reithallenneubau mit HIT-Active Aqua-Reitbodenbewässerung ausgerüstet

[www.pferdeparadies-haug.de](http://www.pferdeparadies-haug.de)



vorher



4



5



Umbau Milchviehbetrieb zum HIT-Aktivstall<sup>®</sup> und Ausrüstung aller Reitflächen mit HIT-Active Aqua-Reitbodenbewässerung




vorher

Aktivstall Multitrail, Schleswig-Holstein



Umbau und Erweiterung einer Reitschule mit HIT-Aktivstall®



[www.reitstall-marquart.de](http://www.reitstall-marquart.de)



Innenboxen zum Servicebereich umgenutzt und Neubau HIT-Aktivstall®


[www.reitstall-schaal.net](http://www.reitstall-schaal.net)

vorher



6

7



Offenstall wird zum HIT-Aktivstall® mit Futterautomaten und Trail

Hinrichshof GbR, Schleswig-Holstein



Neubau HIT-Aktivstall® und Reithalle mit HIT-Active Aqua-Reitbodenbewässerung ausgerüstet auf bestehendem Pensionsbetrieb

[www.danielshof-igelsberg.de](http://www.danielshof-igelsberg.de)



vorher



# HIT-Fütterungssysteme



Modernste CAN-Bus-Technologie



12 V-Niederspannungsmotoren



Transponder zur sicheren Pferde-Identifikation

8

Transponder-gesteuerte Abrufstationen für Kraft-, Mineral-, Rau- und Breifutter

9

Zeit-gesteuerte HIT-Heudosierer



FeedLink-Steuerung

WorldWideWeb



Router

LAN / WLAN

Fütterungscomputer HOCO



Home PC



SmartPhone


# HIT-Kraftfutterstationen





HIT-Kraftfutterstation  
KOMPAKT



150-Liter Dosierbehälter  
für Kraftfutter




25-Liter Dosierbehälter  
aus Edelstahl für Mineralfutter




## HIT-Kraftfutterstation EASY



Edelstahl-  
Wandtrog



Dosiereinheit



Bodennahe  
Futteraufnahme



Pendeltür




Klarsichttür



# HIT-Abrufstationen mit Mehrfach-Funktion




HIT-Kraftfutterstation  
KOMPAKT SELEKT




# HIT-Abrufstation KOMBI



Transponder-gesteuerte  
HIT-Heudosierer



HIT-Heudosierer  
EXKLUSIV



Pendeltür  
geschlossen

Pendeltür  
geöffnet

Klarsichttür

14



Vierer-Heudosierer

15




Vierer-Heudosierer

Unbedrängt von den Pferden  
Heuballen nachlegen

# HIT-Selektionssysteme



HIT-Selektionssystem  
DUO




# HIT-Selektionssystem TRIO



# HIT-Breiautomat



HIT-Abrufstation SENIOR



Mittige Anordnung zweier Breiautomaten bei Gruppentrennung



Zwei HIT-Abrufstationen SENIOR



Verschlusschieber

Vorratsbehälter für zerkleinerte Heucobs

Breitrog


Dosierschnecke

Wasserdosierung



Reinigungsablauf

Warmwasser-Aufbereitung

# Zeit-gesteuerte HIT-Heudosierer



**HIT-Heudosierer MAXI**  
Breite: 3,00 m  
Höhe: 2,40 m  
4 Fressplätze



Fresspause



Sicherheitsfressgitter mit  
V-förmigen Öffnungen





Verteilte Fressplätze für mehr Harmonie in der Gruppe

# Zeit-gesteuerte HIT-Heudosierer



**HIT-Heudosierer MULTI-3**  
Breite: 2,28 m  
Höhe: 2,53 m  
3 Fressplätze



Pferdegerechte Futteraufnahme



3 x HIT-Heudosierer MULTI-3  
mit insgesamt 9 Fressplätzen  
(=MULTI-9)

**HIT-Aktiv**  
Pferdehaltung  
BESSER machen!





Geschlossene Schieber

# HIT-Raue für Heu & Stroh



HIT-Raufen SAFETY FIRST mit 3 oder 4 Fressplätzen; feststehend oder als Torelement

## Beispielkombination



HIT-Raue CHAMPION mit 12 Fressplätzen, inkl. Tor



HIT-Raufen SAFETY FIRST zur Strohfütterung - die ideale Kombination zu den HIT-Heudosierern



Robuste Sicherheitsfressgitter plus Witterungsschutz für Pferde und Futter

## HIT-Dachstützen, Tore und Wandelemente



Mit den **HIT-Dachstützen**, Toren und Wandelementen können Stallbetreiber ganz einfach die gewünschte Dachform und -größe für die Überdachung ihrer Futterstationen realisieren.

In der Praxis hat es sich bewährt, dass das Team vom **HIT-Aktivservice** die Futterstationen inkl. der **HIT-Dachstützen, Tore und Wandelemente** montiert und anschließend der Stallbetreiber selbst oder eine örtliche Fachfirma das passende Dach dazu installiert.

26



**Sichere und witterungsgeschützte Platzierung der Anlagensteuerung und Kameraüberwachung**



27

**HIT-Dachstützen, Tore und Wandelemente sind passgenau auf alle HIT-Futterstationen abgestimmt**



**Das HIT-Dachstützenprogramm ermöglicht sowohl die Montage von Sattel- als auch Pultdächern**



## HIT-Elastikmatten



Elastik-Verbundpflastermatte

Zur Bodenbefestigung stark frequenzierter Bereiche in der Pferdehaltung haben sich die praxiserprobten **HIT-Elastikmatten** sehr bewährt.

Die Matten werden insbesondere für **Futterplätze, Stallgassen, Laufgänge und Servicebereiche** verwendet.

Sie sind äußerst rutschfest, leicht zu reinigen und besitzen eine lange Lebensdauer. Durch innovative Verbindungstechniken sind die Matten fest miteinander verbunden, so dass sie u.a. auch sehr gut für die maschinelle Entmistung geeignet sind.




Elastik-Puzzelmatte 3D



Randstücke mit geradem und schrägem Abschluss



Eckstücke mit geradem und schrägem Abschluss



Elastik-Verbundpflastermatte  
Größe: 100 x 112 x 4,3 cm




Elastik-Puzzelmatte 3D  
Größen: 55 x 55 x 4,5 cm und 55 x 55 x 6,0 cm

# HIT-Aktivstallmatten

## HIT-Aktivstallmatte TOP CLEAN II

(Verlegung mit Unterbau)



Größe: 81 x 114 x 4,5 cm (0,92 qm)  
Deckfläche: ca. 0,93 qm  
Gewicht: ca. 29 kg  
Material: Recyclingkunststoff  
Gelochte und ungelochte Ausführung



Einbau mit Tragschicht



Noppenform und -höhe sichern festen Halt der Mineralgemisch-Füllung



Pferdegerechte Bodenbefestigung für Trails und Ausläufe




Optimal für maschinelle Entmistung

# HIT-Aktivstallmatten

## HIT-Aktivstallmatte TOP CLEAN II

(Verlegung ohne Unterbau)



Größe: 81 x 114 x 4,5 cm (0,92 qm)  
Deckfläche: ca. 0,93 qm  
Gewicht: ca. 24,5 kg  
Material: Recyclingkunststoff  
Gelochte und ungelochte Ausführung



Ideal zur Trailbefestigung



Im Winter bei Frost



Barhuf-freundlich und rutschfest



Unter bestimmten Bedingungen ist die Verlegung direkt auf den egalisierten Naturboden möglich




Dauerhaft matschfreier Auslauf

# HIT-Aktivstallmatten



## HIT-Aktivstallmatte MOUNTAIN TRAIL



Größe: 80,5 x 121 x 4 cm (0,97 qm)  
Deckfläche: ca. 1,00 qm  
Gewicht: 18,5 kg  
Material: Recyclingkunststoff  
Gelochte Ausführung




Aktivstall-Trail



Mineralgemisch-Tretschicht



## HIT-Aktivstallmatte ENJOY II



Größe: 80 x 114 x 3,4 cm (0,91 qm)  
Deckfläche: ca. 0,93 qm  
Gewicht: ca. 18,5 kg  
Material: Recyclingkunststoff  
Ungelochte Ausführung



MOUNTAIN TRAIL mit Sand-Tretschicht



Schnelle und einfache Verlegung



Auslaufbereich mit Gefälle



ENJOY II = äußerst Barhuf-freundlich

# HIT-Bodenraster

## HIT-Bodenraster DRAINGRID



Größe: 60 x 40 x 5,5 cm  
Material: Recyclingkunststoff




Offene Bauweise für optimale Drainagewirkung

Schnelle und einfache Verlegung



## HIT-Bodenraster DRAINGRID PLUS



Größe: 60 x 40 x 4,5 cm  
Material: Recyclingkunststoff

Trockene Wälzplätze mit DRAINGRID




**HIT-Aktiv**  
Pferdehaltung  
BESSER machen!

Mit DRAINGRID PLUS befestigter, galoppierfähiger Auslaufbereich



# HIT-Pferdebett COMFORT



HIT-Pferdebett COMFORT: 1,80 x 2,40 m / 100 kg  
HIT-Pferdebett COMFORT XXL: 2,20 x 2,90 m / 160 kg



Innenliegender  
Schaumstoffkern



Geeignet für Einzel- und Gruppenhaltung



Pferde lieben HIT-Pferdebetten



Weich, komfortabel, flüssigkeitsdicht  
und Einstreu-sparend



40

Verbindung der Deckbahn  
mit Gummi-T-Profilen

Breiten: von 2,50 bis 4,50 m  
Länge: variabel, nach Bedarf

Abschluss mit  
stabiler Randleiste



41

Ideale Kombination: Einstreu und COMFORT FLEX-Pferdebett



Wohlfühlatmosfera  
im Liegebereich



Der innenliegende Schaumstoffkern  
bietet höchsten Liegekomfort



Montage auf Betonsockel



HIT-Tränke  
AQUA



Pferdegerechte Wasseraufnahme



HIT-Tränke  
MICHIGAN DUO

Länge: 1,09 m  
Breite: 0,64 m  
Höhe: 0,61 m



Frostsicher durch integrierte  
24 Volt-Heizung



HIT-Tränke  
BAIKAL

Länge: 2,34 m  
Breite: 0,60 m  
Höhe: 0,73 m



Reinigungsöffnung

# HIT-Zaunkomponenten



1 1/2"-Stahlrohre



HIT-Klemmisolator



HIT-Rohrverbinder aus Temperguss



Stromführende Litze



Flexibles Automatiktür / E-Gate mit Weidezaunanschluss



Schlupf



Optimale Anpassung an jede Geländeform durch eine Vielzahl an Rohrverbinder-Typen


# HIT-Aktivstallplanung und -beratung



Erstellung von Master- und Leitungsplänen



Infoveranstaltungen für Einsteller



Beratungen vor Ort



Strategieberatungen

46



3D-Visualisierungen



Inbetriebnahme - Schulungen



Vorträge und Seminare



Stammtische

47



Aktivstall-Eröffnungen




Dezentrale Positionierung der Kraftfutterstation erhöht die Bewegungsaktivität



Raumteiler



Integrationsbereiche in Marktplatznähe



Förderung der ökologischen Vielfalt



Befestigter Trailweg



Pferdetoilette



Mistlager in Auslaufnähe



Anschubwand für Mist



E-Schubkarre



Hecke zur Gruppentrennung



Überdachte Schleuse



Pferdetreppe im Gefällebereich

# HIT-Aktivboxen

## Innovative Boxen- und Paddockkonzepte


Die klassische Einzelboxenhaltung sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Der Ruf nach mehr Pferdewohl in Form von freier Bewegung, Sozialkontakt mit Artgenossen und häufigen Heumahlzeiten geht oft mit einem (zu) hohen Arbeitszeitbedarf einher. Pferde aufs Paddock stellen, tägliches Ausmisten und eine mehrmalige Heuvorlage erfordern einen extrem hohen persönlichen Einsatz, der in der Praxis häufig nicht mehr geleistet werden kann bzw. nicht mehr bezahlbar ist. Alles selbst machen ist auf Dauer unmöglich, qualifiziertes Personal zu bekommen und zu halten wird immer schwieriger.

Von daher sind innovative Lösungen gefragt, die sowohl die natürlichen Lebensansprüche der Pferde berücksichtigen und als auch die Arbeitssituation der Menschen verbessern.


Die Pferdehaltung in **HIT-Aktivboxen** bedeutet eine deutliche Steigerung des Pferdewohls und signifikante Senkung der Arbeitsbelastung. Erreicht wird dies durch den Einsatz von zeitgesteuerten Kraftfutterautomaten und Heudosierern zur bedarfsgerechten und arbeitssparenden Fütterung. Weiche Pferdebetten erhöhen den Liegekomfort und reduzieren die Einstreu- und Mistmenge. Rutschsichere Bodenbeläge zur Paddockbefestigung gewährleisten matschfreie Auslaufbereiche, die sich leicht reinigen lassen.

## HIT-Futterautomaten für Aktivboxen

HIT-Kraftfutterdosierer K1-40



HIT-Heudosierer SINGLE & MULTI



# HIT-Futterautomaten für Aktivboxen



geschlossen

geöffnet



HIT-Heudosierer MULTI-1 in einer Integrationsbox



Optimierung bestehender Pferdeboxen:  
 ■ Zeit-gesteuerte HIT-Heudosierer SINGLE  
 ■ Heudepot für Großballen  
 ■ Aus drei kleinen Boxen werden zwei XXL-Boxen



Bedarfsgerechte Heufütterung an der frischen Luft unter dem Vordach



HIT-Boxen-Heudosierer auf der Stallgasse

# Paddockbefestigung & Liegeflächengestaltung



54



**HIT-Pferdebett  
COMFORT  
1,80 x 2,40 m**

55



**Paddockbefestigung mit den HIT-TOP CLEAN II-Matten**



**HIT-Pferdebett  
COMFORT XXL  
2,20 x 2,90 m**

# HIT-Active Aqua

## Innovative Reitbodenbewässerungen

Die Pferdehaltung ist eng verknüpft mit der optimalen Gestaltung der Reitböden für unterschiedliche Nutzungszwecke. Das Pferdewohl wird auch von den Bodeneigenschaften der Reitböden beeinflusst. Zu lockere, zu harte, rutschige oder staubige Böden beinhalten große gesundheitliche Gefahren für Pferd und Reiter. Neben der Wahl geeigneter Tretschicht-Materialien wirkt sich ein gleichmäßiger Feuchtegehalt sehr positiv auf die Reitbodeneigenschaften aus.

Die **HIT-Active Aqua**-Unterflurbewässerung sichert eine dauerhaft gleichmäßige Durchfeuchtung des Reitbodens. Das aus Tropfrohren, HIT-Bodenrastern und einer Steuereinheit bestehende System ist im Vergleich zu oberirdischen Bewässerungskonzepten äußerst wassersparend. Die deutliche Verbesserung der Reitbodeneigenschaften in Kombination mit der umweltgerechten Wasserersparnis macht **HIT-Active Aqua** besonders interessant für zukunftsorientierte Pferdebetriebe.



HIT-Bodenraster

Tropfrohr



Schnelle und einfache Verlegung



Fertig verlegte Bodenraster und Tropfrohre für einen Reitplatz

# Reitbodenbewässerung HIT-Active Aqua



Geeignet für Reitplatz- und Reithallenböden



Bewässerungssteuerung




58



Deutliche Wassereinsparung gegenüber herkömmlicher Beregnung



Gleichmäßige Durchfeuchtung des Reitbodens durch Kapillarwirkung



Vor-Kopf-Einbau und Egalisierung der Tretschicht

59

# HIT-Active Aqua -Referenzen weltweit-



England



Dubai-VAE



Colorado-USA



60

Istanbul-Türkei



Ungarn



Dallas / Texas-USA




61

LA Rolling Hills-USA



Marokko



Schweden



Ohio-USA



Montage und Inbetriebnahme der HIT-Fütterungssysteme



Passgenauer Einbau der Fütterungstechnik gemäß der Fundament-, Gebäude- und Leitungspläne von HIT

62

63



Ein starkes Team



Montage und Inbetriebnahme der Reitbodenbewässerung HIT-Active Aqua



Fernwartung der Fütterungsanlagen



Steuerung und Kontrolle via Smartphone oder Tablet



Kundenseitige Erstellung der Fundamentplatten, Stromversorgung und Verlegung der Leerrohre



Ausarbeitung des Strategietableaus




## Strategischer Masterplan

Wer mit einem Pferdebetrieb erfolgreich wirtschaften möchte, muss die richtige Strategie besitzen und gleichzeitig deren praktische Umsetzung beherrschen. Darüber hinaus spielt die Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Wünsche der Betriebsinhaber eine entscheidende Rolle, um dauerhaft Spaß und Freude an der Arbeit zu haben. Es stellt sich die Frage, wie man diese Anforderungen unter einen Hut bringt.

In Business- oder Geschäftsplänen, die im Zuge von Neugründungen oder Betriebsumstellungen erstellt werden, liegt der Fokus auf den geplanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Als alleiniges Steuerungsinstrument sind reine Zahlenspiele jedoch nicht ausreichend, da sie relevante Einflussgrößen unberücksichtigt lassen. Hinzu kommt, dass die Businesspläne nach erfolgter Vorlage bei Ämtern und Banken häufig in der Schublade verschwinden. Damit strategische Planung, erfolgreiche Umsetzung und persönliche Zielsetzungen miteinander in Einklang gebracht werden können, wird ein praktikables „Tool“ benötigt, mit dem Betriebsinhaber sowohl in der Planungsphase als auch im laufenden Betrieb arbeiten können. Zu diesem Zweck hat der HIT-Geschäftsführer und Strategieberater Thorsten Hinrichs das Konzept vom „Strategischen Masterplan“ entwickelt. Mit diesem Konzept ist eine ganzheitliche Betrachtung und effektives Management eines Pferdebetriebes möglich.

Die Ausarbeitung des Strategischen Masterplans erfolgt in systematischen Schritten. Zuerst wird das strategische Ziel identifiziert und definiert. Danach wird eine Analyse aller relevanten Einflussgrößen vorgenommen, worauf die detaillierte Festlegung der strategischen Ausrichtung und Benennung der konkreten Umsetzungsschritte folgt. In der Praxis empfiehlt sich die halbjährliche Aktualisierung des Strategischen Masterplans, um schnell und flexibel auf sich ändernde Marktverhältnisse bzw. Rahmenbedingungen reagieren zu können.

## Prinzip Strategischer Masterplan für Pferdebetriebe



Kontakt Strategieberatung:  
Thorsten Hinrichs  
Dipl. Ing. (FH), Strategieberater (IHK)  
E-Mail: aktivstall@web.de

**Kontaktieren Sie direkt Ihren regionalen HIT-Aktivstallberater zur persönlichen Vor-Ort-Beratung**



**BZ Nord**



Tel.: +49 (0) 481 - 68 37 63-0  
E-Mail: info@aktivstall.de

**BZ Ost**



**Tim Herpolsheimer**  
Mobil: +49 (0) 157 - 839 634 39  
E-Mail: t.herpolsheimer@aktivstall.de

**BZ Nord-West**



**Phillip Brunek**  
Tel.: +49 (0) 151 - 14 47 05 80  
E-Mail: p.brunek@aktivstall.de

**BZ West**



**Vivian Schöne**  
Mobil: +49 (0)160 - 627 06 90  
E-Mail: v.schoene@aktivstall.de

**BZ Rhein-Main**



**Beate Uffelmann**  
Mobil: +49 (0)173 - 31 01 25 0  
E-Mail: b.uffelmann@aktivstall.de

**BZ Süd-West**



**Lisa Monßen**  
Mobil: +49 (0)151 - 464 74 186  
E-Mail: L.monssen@aktivstall.de

**BZ Süd-Ost und BZ Österreich**



**Daniela Scherzer**  
Tel.: +49 (0) 8734 - 93 33 00  
Mobil: +49 (0) 175 - 22 54 286  
E-Mail: d.scherzer@aktivstall.de

**BZ Süd-Ost, BZ Österreich und BZ Schweiz**



**Andrea Janke**  
Mobil: +49 (0)160 - 90 43 10 81  
E-Mail: a.janke@aktivstall.de

# Pferdehaltung besser machen...

Dabei kommt es auf die **6 großen „F“** an:

- 1. Freiheit:** Pferde bewegen sich frei und natürlich
- 2. Freunde:** Pferde haben ständig Sozialkontakt zu Artgenossen
- 3. Fütterung:** Pferde werden bedarfsgerecht gefüttert
- 4. Fokus:** Pferdehalter besitzen Fach- und Sozialkompetenz
- 5. Finanzen:** Pferdehalter haben die Finanzen im Blick
- 6. Freizeit:** Pferdehalter erledigen die Arbeit effektiv



HIT Hinrichs Innovation  
+ Technik GmbH  
Kleine Straße 2  
D-25795 Weddingstedt  
Tel.: +49 (0) 4 81 - 68 37 63 - 0  
Fax: +49 (0) 4 81 - 68 37 63 - 10  
E-Mail: info@aktivstall.de

[www.aktivstall.de](http://www.aktivstall.de)



@hit.aktivstall



hit\_aktivstall